

Data:  
Nome e cognome:

## Risposte questionario quarto incontro corso APEO 10

- 1) **Quali sono le terapie farmacologiche per il cancro?**
  - a. chemioterapia, ormonoterapia, targhated therapy, immunoterapia
  - b. antibiotica, antivirale
  - c. antivirale e antimicotica
  - d. B+C
  
- 2) **L'ormonoterapia adiuvante quando si somministra e per quanto tempo?**
  - a. prima dell'intervento chirurgico per un mese
  - b. durante la radioterapia per tutto il periodo
  - c. dopo l'intervento per 5 anni
  
- 3) **Quali sono gli effetti collaterali più importanti dell'ormonoterapia ?**
  - a. vampate di calore
  - b. sudorazione
  - c. ritenzione idrica
  - d. secchezza vaginale
  - e. osteoporosi
  - f. tutte le precedenti
  
- 4) **L'anticorpo monoclonale che tipo di terapia appartiene e qual è il suo obiettivo?**
  - a. alla chemioterapia ed ha azione sul DNA cellulare
  - b. è un antibiotico e combatte la diffusione metastatica
  - c. all'immunoterapia ed ha lo scopo di distruggere le cellule tumorali
  
- 5) **Qual è l'obiettivo della chemioterapia ?**
  - a. distruggere le cellule tumorali durante il processo di replicazione
  - b. colpisce la membrana cellulare delle cellule neoplastiche
  
- 6) **Perché la chemioterapia si somministra a cicli?**
  - a. perché non tutte le cellule sono in fase di replicazione
  - b. perché la chemioterapia agisce solo sulle cellule in fase di duplicazione
  - c. A+B
  
- 7) **Quanto dura il periodo di chemioterapia ?**
  - a. da 3 a 6 mesi
  - b. 1 mese
  
- 8) **Quali sono gli effetti collaterali più importanti della chemioterapia ?**
  - a. vampate di calore, sudorazione, osteoporosi
  - b. mucositi, nausea, tossicità midollare, tossicità cutanea, astenia diarrea alopecia
  - c. disturbi visivi

**9) Principali farmaci chemioterapici ?**

- a. aulin, brufen, oki
- b. augmentin, pennicilline
- c. derivati del platino, fluoro uracile, capecitabina, antracine, taxani, vinorelbina

**10) Quali chemioterapici danno tossicità ungueale ?**

- a. taxani e antracicline
- b. carboplatino e cisplatino

**11) Che cos'è la targeted therapy ?**

- a. terapia mirata al DNA delle cellule tumorali
- b. terapia mirata a contrastare i meccanismi specifici del processo di carcinogenesi dei singoli tumori
- c. terapia mirata alla membrana delle cellule tumorali

**12) Quali sono i principali farmaci targeted therapy ?**

- a. antivirali e antimicotici
- b. antibiotici e immunosoppressori
- c. anti HER 2 : trastuzumab
- d. anti EGFR: cetuximab, gefitinib, erlotinib
- e. antiVEGF: bevacizumab
- f. inibitori TKI: sorafenib, sunitinib
- g. C+D+E+F

**13) Che cos'è l'eruzione papulo-pustolosa-follicolare e da quali farmaci è provocata?**

- a. forma di acne volgare da antibiotici
- b. micosi cutanea da micete candida, provocata da corticosteroidi
- c. follicolite suppurativa non specifica asettica che può avere evoluzione crostosa, farmaci maggiormente responsabili: cetuximab e TKIs

**14) Quali farmaci targeted therapy danno più frequentemente: fotosensibilità, perionisi e granulomi ungueali?**

- a. anti EGFR
- b. antiVEGF: bevacizumab
- c. inibitori TKI

**15) La xerosi cutanea e le fissurazioni sono maggiormente provocate da:**

- a. anti EGFR
- b. anti HER 2
- c. inibitori TKI
- d. tutte le precedenti

**16) Qual'è il ruolo dell'estetica oncologica?**

- a. Trattare la cute lesionata
- b. Trattare la cute dalla diagnosi, durante e dopo la terapia oncologica mantenendo la pelle nelle migliori condizioni fisiologiche
- c. Trattare la cute solo durante la terapia oncologica
- d. Trattare la cute con degenerazione patologiche

**17) Dove è espresso l'EGFR?**

- a. Sui cheratinociti epidermici
- b. Ghiandole sebacee ed eccrine
- c. Cheratinociti, ghiandole sebacee ed eccrine, follicolo pilosebaceo
- d. a+b

**18) Durante la terapia oncologica la tossicità cutanea può essere evitata con azioni cosmetiche?**

- a. si
- b. no

**19) Quando bisogna iniziare a trattare cosmetologicamente la pelle per prevenire la tossicità cutanea da terapia oncologica?**

- a. All'inizio della terapia farmacologica
- b. Prima dell'intervento chirurgico
- c. Dalla diagnosi

**20) Elenca le manifestazioni della tossicità cutanea**

- a. Rash cutaneo
- b. Xerosi
- c. Fotosensibilità
- d. Iperpigmentazione
- e. Eritema
- f. Teleangectasie
- g. Sindrome mano-piede
- h. Paronichia, onicrocriptosi, granuloma ungueale
- i. Alterazione della crescita dei capelli e ciglia

**21) Elenca i protocolli d'intervento di estetica oncologica**

- a. Protocollo 1 = dalla diagnosi alla prima settimana di terapia
- b. Protocollo 2 = durante la terapia
- c. Protocollo 2A = in presenza di EPP ed eruzioni pustolari
- d. Protocollo 2B = in presenza di secchezza, xerosi, prurito, ragadi
- e. Protocollo 2C = in presenza di lesioni ungueali

**22) nel protocollo 1 di estetica oncologica è possibile fare pulizie con maschere argillose?**

- a. si
- b. no

**23) Nel protocollo 2 di estetica oncologica è possibile usare lozioni cheratolitiche?**

- a. si
- b. no
- c. si solo se leggermente cheratolitiche

**24) nel protocollo 2 di estetica oncologica è possibile usare oli essenziali e prodotti a base polverosa?**

- a. si
- b. no



**25) Nel protocollo 2B di estetica oncologica qual'è l'azione cosmetologica più importante da fare?**

- a. Detergere
- b. lenire
- c. a+b

**26) nel protocollo 2C è possibile usare lozioni cheratolitiche?**

- a. no
- b. si

**27) In presenza di sindrome mano piede cosa non è consigliato?**

- a. Maniluvii e pediluvii con acqua calda
- b. Smalti
- c. Smalti semi permanenti
- d. Creme e oli nutrienti
- e. A+C
- f. B+D

**28) L'eruzione papulo pustolosa quali sequele può lasciare?**

- a. Iper pigmentazione
- b. Teleangectasie
- c. Cicatrici
- d. A+B
- e. A+C

**29) La fotosensibilità e' dovuta a?**

- a. Radioterapia
- b. Anti EGFR
- c. ANTI TKI
- d. Esposizione solare
- e. A+B
- f. A+D

**30) Cosa fare per prevenire la radiodermite e l'iperpigmentazione da radioterapia?**

- a. Fotoprotteggere
- b. Usare inibitori della melanogenesi
- c. Creme lenitive subito dopo la radioterapia
- d. Nutrire la pelle sempre
- e. A+C
- f. A+D

Firma