

Data:

Nome e cognome:

Risposte corrette del questionario terzo incontro corso APEO 18

1) Qual'è il ruolo dell'estetica oncologica?

- a. Trattare la cute lesionata
- b. Trattare la cute dalla diagnosi, durante e dopo la terapia oncologica mantenendo la pelle nelle migliori condizioni fisiologiche**
- c. Trattare la cute solo durante la terapia oncologica
- d. Trattare la cute con degenerazione patologiche

2) Dove è espresso l'EGFR?

- a. Sui cheratinociti epidermici
- b. Ghiandole sebacee ed eccrine
- c. Cheratinociti, ghiandole sebacee ed eccrine, follicolo pilosebaceo**
- d. a+b

3) Durante la terapia oncologica la tossicità cutanea può essere evitata con azioni cosmetiche?

- a. sì
- b. no**

4) Quando bisogna iniziare a trattare cosmetologicamente la pelle per prevenire la tossicità cutanea da terapia oncologica?

- a. All'inizio della terapia farmacologica
- b. Prima dell'intervento chirurgico
- c. Dalla diagnosi**

5) Elenca le manifestazioni della tossicità cutanea

- a. Rash cutaneo
- b. Xerosi
- c. Fotosensibilità
- d. Iperpigmentazione
- e. Eritema
- f. Teleangectasie
- g. Sindrome mano-piede
- h. Paronichia, onicroptosi, granuloma ungueale
- i. Alterazione della crescita dei capelli e ciglia

6) Elenca i protocolli d'intervento di estetica oncologica

- a. Protocollo 1 = dalla diagnosi alla prima settimana di terapia
- b. Protocollo 2 = durante la terapia
- c. Protocollo 2A = in presenza di EPP ed eruzioni pustolari
- d. Protocollo 2B = in presenza di secchezza, xerosi, prurito, ragadi
- e. Protocollo 2C = in presenza di lesioni ungueali

7) nel protocollo 1 di estetica oncologica è possibile fare pulizie con maschere argillose?

- a. sì**

b. no

8) Nel protocollo 2 di estetica oncologica è possibile usare lozioni cheratolitiche?

a. si

b. no

c. si solo se leggermente cheratolitiche

9) nel protocollo 2 di estetica oncologica è possibile usare oli essenziali e prodotti a base polverosa?

a. si

b. no

10) Nel protocollo 2B di estetica oncologica qual'è l'azione cosmetologica più importante da fare?

a. Detergere

b. lenire

c. a+b

11) nel protocollo 2C è possibile usare lozioni cheratolitiche?

a. no

b. si

12) In presenza di sindrome mano piede cosa non è consigliato?

a. Maniluvii e pediluvii con acqua calda

b. Smalti

c. Smalti semi permanenti

d. Creme e oli nutrienti

e. A+C

f. B+D

13) L'eruzione papulo pustolosa quali sequele può lasciare?

a. Iper pigmentazione

b. Teleangectasie

c. Cicatrici

d. A+B

e. A+C

14) La fotosensibilità e' dovuta a?

a. Radioterapia

b. Anti EGFR

c. ANTI TKI

d. Esposizione solare

e. A+B

f. A+D

15) Cosa fare per prevenire la radiodermite e l'iperpigmentazione da radioterapia?

a. Fotoprotteggere

b. Usare inibitori della melanogenesi

c. Creme lenitive subito dopo la radioterapia

d. Nutrire la pelle sempre

e. A+C

f. A+D

16) Osservando un drenaggio di una paziente appena arrivata in studio, qual' è un segno di emergenza?

- a. Presenza di filamenti nel drenaggio
- b. Fuoriuscita di siero dall'inserzione del drenaggio
- c. Paziente che riferisce fastidio al movimento
- d. Drenaggio abbondante di colore rosso scuro**

17) Quanti linfonodi ci sono nella zona ascellare?

- a. 3
- b. Circa 2000
- c. Più di 100
- d. Nessuna delle precedenti**

18) La linfa dell'arto inferiore dx viene convogliata:

- a. Nel dotto toracico dx
- b. Nel dotto toracico sx**
- c. Nessuna delle precedenti
- d. Nel la giugulare

19) Senza il sistema linfatico avremmo:

- a. Depressione
- b. Malassorbimento
- c. Obesità
- d. Nessuna delle precedenti**

20) Come consigli sulla prevenzione del linfedema dopo dissezione ascellare, i prelievi di sangue sono consigliati:

- a. Dal lato operato
- b. Dal lato controlaterale a quello operato o agli arti inferiori**
- c. Esclusivamente dal collo
- d. Nessuna delle precedenti

21) Se una persona sottoposta a dissezione ascellare presenta un arto rosso caldo e dolente

- a. Non effettuo nulla e le consiglio una visita medica**
- b. La massaggio delicatamente e le metto una crema per il rossore
- c. Metto solo una crema lenitiva
- d. Nessuna delle precedenti

22) Se una persona sottoposta a dissezione ascellare presenta dei cordini nella zona ascellare del braccio e riferisce fatica a muoverlo

- a. Faccio il trattamento estetico e non le dico nulla tanto so che poi vanno via
- b. Faccio il trattamento estetico e le consiglio una seduta dal fisioterapista perchè sospetto una Axillary Web Syndrome**
- c. Non faccio alcun trattamento e le dico di tornare dopo una settimana
- d. Faccio il trattamento estetico comprensivo di massaggio specifico per il braccio e stretching globale

23) In caso di dissezione inguinale bilaterale

- a. Può insorgere linfedema agli arti superiori
- b. Può insorgere linfedema, linfangite ed erisipela agli arti inferiori**
- c. Nulla delle precedenti
- d. A e B sono vere

24) Le macromolecole entrano nel capillare linfatico:

- a. Per differenza di gradiente di concentrazione attraversando le membrane aperte dai filamenti di leak
- b. Per pinocitosi**
- c. Entrambe le precedenti
- d. Nessuna delle precedenti

25) L'Elefantiasi

- a. Esiste solo in India
- b. E' causata da un morso di elefante
- c. Può essere conseguente alla filariosi**
- d. Nessuna delle precedenti

26) Definizione di Sequela chirurgica

- a. Alterazione funzionale e/o anatomica causata da un trauma, malattia o incidente**
- b. Sequenza di eventi sequenziali
- c. Malattia del sistema linfatico
- d. Nessuna della precedenti

27) Effetti della chemioterapia

- a. Deficit di sensibilità periferica
- b. Sclerodermia
- c. Perdita di capelli
- d. Tutte le precedenti

28) Stewart Treves Syndrome

- a. E' una sindrome a scarsa prognosi
- b. Non ci sono controindicazioni a trattamenti estetici
- c. E' una sindrome con una buona prognosi
- d. B e C sono vere

29) Le protesi mammarie

- a. Hanno durata infinita
- b. Dopo 6 mesi vanno rigorosamente sostituite
- c. Possono incapsularsi (rigetto)
- d. Nessuna delle precedenti

30) Le persone che hanno subito un intervento Cervico facciale

- a. Non anno alcun tipo di problematica al volto e al collo
- b. Possono avere dei disturbi di accettazione dopo l'intervento
- c. Possono soffrire di linfedema nella regione chirurgica
- d. B e C sono vere